



UPS SERIES 100

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل UPS | توان سرعت ۳ (وات) | شدت جریان سرعت ۳ (آمپر) | ضریب حفاظت IP | ولتاژ و فاز | سایز ورودی / خروجی | حداکثر هد در سرعت ۱ (متر ستون آب) | حداکثر هد در سرعت ۲ (متر ستون آب) | حداکثر هد در سرعت ۳ (متر ستون آب) | حداکثر دبی در سرعت ۱ (متر مکعب در ساعت) | حداکثر دبی در سرعت ۲ (متر مکعب در ساعت) | حداکثر دبی در سرعت ۳ (متر مکعب در ساعت) | قیمت لیست (ریال) |
|------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|--------------------|---|--|---|--|--|--|---------------------|
| 1 | UPS 25-40 | 45 | 0/2 | 44 | 1x230 | 1" | 2/85 | 3/57 | 3/84 | 1/93 | 2/50 | 2/88 | ۴,۸۰۶,۰۰۰ |
| 2 | UPS 25-50 | 50 | 0/23 | 44 | 1x230 | 1" | 3/75 | 4/43 | 4/68 | 2/25 | 2/95 | 3/21 | ۵,۲۵۱,۰۰۰ |
| 3 | UPS 25-55 | 85 | 0/38 | X2D | 1X230 | 1" | 3/54 | 4/43 | 4/73 | 3/88 | 5/15 | 5/60 | ۷,۸۳۲,۰۰۰ |
| 4 | UPS 25-60 | 60 | 0/28 | 44 | 1X230 | 1" | 4/85 | 5/36 | 5/54 | 3/22 | 3/88 | 4/34 | ۵,۸۰۶,۰۰۰ |
| 5 | UPS 25-80 | 165 | 0/7 | X2D | 1X230 | 1" | 5/54 | 7 | 7/35 | 3/75 | 6/09 | 7/99 | ۹,۱۹۱,۰۰۰ |
| 6 | UPS 32-55 | 105 | 0/46 | X2D | 1X230 | 1 1/4" | 3/66 | 4/70 | 5/2 | 4/5 | 7 | 8 | ۹,۵۸۶,۰۰۰ |
| 7 | UPS 32-60 | 60 | 0/28 | 44 | 1X230 | 1 1/4" | 4/56 | 5/35 | 5/70 | 2/31 | 2/91 | 3/32 | ۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| 8 | UPS 32-80 | 220 | 0/98 | X2D | 1x230 | 1 1/4" | 5/50 | 7 | 7/50 | 4/49 | 7/21 | 11 | ۱۰,۴۸۳,۰۰۰ |
| 9 | UPS 36-50 | 105 | 0/46 | X2D | 1x230 | FLANGE "36" | 3/68 | 4/70 | 5 | 4/6 | 7 | 8 | ۱۱,۷۲۴,۰۰۰ |
| 10 | UPS 36-80 | 220 | 0/98 | X2D | 1x230 | FLANGE "36" | 5/50 | 7/00 | 7/50 | 4/59 | 7/2 | 11 | ۱۳,۱۰۸,۰۰۰ |
| 11 | UPS 32-100 | 345 | 1/52 | X4D | 1x230 | 1 1/4" | 8/72 | 9/59 | 9/80 | 8/48 | 12/11 | 13/52 | ۲۶,۱۰۳,۰۰۰ |



UPS SERIES 200

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل UPS | توان سرعت ۳ (وات) | شدت جریان سرعت ۳ (آمپر) | ضریب حفاظت IP | ولتاژ | سایز ورودی / خروجی | حداکثر هد در سرعت ۱ (متر ستون آب) | حداکثر هد در سرعت ۲ (متر ستون آب) | حداکثر هد در سرعت ۳ (متر ستون آب) | حداکثر دبی در سرعت ۱ (متر مکعب در ساعت) | حداکثر دبی در سرعت ۲ (متر مکعب در ساعت) | حداکثر دبی در سرعت ۳ (متر مکعب در ساعت) | قیمت لیست (ریال) |
|------|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| 1 | UPS 32-120 1PH | 380 | 1/75 | X4D | 230-240 | 1/4" | 8/8 | 9/38 | 10 | 10/28 | 12/33 | 15/46 | ۳۳,۱۱۸,۰۰۰ |
| 2 | UPS 32-120 3PH | 400 | 0/78 | X4D | 400-415 | 1/4" | 8 | 8/51 | 9/70 | 11/90 | 13/19 | 15 | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ |
| 3 | UPS 40-120 1PH | 470 | 2/2 | X4D | 230-240 | 1/2" | 8/8 | 9/17 | 9/45 | 17/38 | 19/86 | 22 | ۳۸,۶۳۶,۰۰۰ |
| 4 | UPS 40-120 3PH | 460 | 0/92 | X4D | 400-415 | 1/2" | 7/6 | 8/41 | 9/42 | 17/41 | 18/45 | 21/38 | ۳۵,۱۳۰,۰۰۰ |
| 5 | UPS 40-180 1PH | 790 | 3/65 | X4D | 230-240 | 1/2" | 12 | 12/65 | 13 | 18 | 21 | 23/32 | ۴۴,۴۱۲,۰۰۰ |
| 6 | UPS 40-180 3PH | 770 | 1/3 | X4D | 400-415 | 1/2" | 11 | 11/81 | 13/21 | 18 | 20/20 | 24 | ۴۰,۳۸۹,۰۰۰ |
| 7 | UPS 40-185 1PH | 890 | 4/1 | X4D | 230-240 | 1/2" | 13/69 | 15/48 | 17/14 | 17/74 | 20/37 | 22 | ۴۸,۲۸۳,۰۰۰ |
| 8 | UPS 40-185 3PH | 975 | 1/8 | X4D | 400-415 | 1/2" | 13/69 | 14/97 | 18/23 | 18/71 | 20/10 | 23 | ۴۳,۸۸۳,۰۰۰ |
| 9 | UPS 50-120 1PH | 760 | 3/6 | X4D | 230-240 | 2" | 8/44 | 8/76 | 9/28 | 24/31 | 28/84 | 32 | ۴۶,۸۸۳,۰۰۰ |
| 10 | UPS 50-120 3PH | 720 | 1/3 | X4D | 400-415 | 2" | 7/81 | 8/41 | 9/52 | 24 | 26/60 | 32 | ۴۲,۶۴۸,۰۰۰ |
| 11 | UPS 50-180 1PH | 1000 | 4/65 | X4D | 230-240 | 2" | 11/53 | 12/47 | 12/88 | 28/16 | 32/10 | 34 | ۵۳,۹۱۸,۰۰۰ |
| 12 | UPS 50-180 3PH | 1000 | 2 | X4D | 400-415 | 2" | 12/11 | 12/70 | 13/79 | 30 | 31/59 | 34/76 | ۴۹,۰۲۴,۰۰۰ |
| 13 | UPS 50-185 1PH | 1290 | 6 | X4D | 230-240 | 2" | 14 | 16 | 17 | 26/77 | 28/87 | 31 | ۵۸,۶۵۹,۰۰۰ |
| 14 | UPS 50-185 3PH | 1265 | 2/35 | X4D | 400-415 | 2" | 13/81 | 14/97 | 17/72 | 27 | 28/66 | 31/45 | ۵۳,۳۱۸,۰۰۰ |
| 15 | UPS 65-120 1PH | 1200 | 5/6 | X4D | 230-240 | 2 1/2" | 8/2 | 9/3 | 10 | 37/33 | 44/94 | 45/4 | ۵۵,۱۶۵,۰۰۰ |
| 16 | UPS 65-120 3PH | 1150 | 2/15 | X4D | 400-415 | 2 1/2" | 9/15 | 9/64 | 10/66 | 43/5 | 46/48 | 51/14 | ۵۰,۱۵۳,۰۰۰ |
| 17 | UPS 65-180 3PH | 1550 | 2/9 | X4D | 400-415 | 2 1/2" | 12/66 | 13/24 | 14/5 | 45 | 47/76 | 53/87 | ۵۷,۶۵۹,۰۰۰ |
| 18 | UPS 65-185 3PH | 1710 | 3/25 | X4D | 400-415 | 2 1/2" | 14 | 15/09 | 17/08 | 38/5 | 40/64 | 44/25 | ۶۲,۶۸۳,۰۰۰ |



پمپ های خانگی (DBS)

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | توان موتور P2 KW | توان موتور P2 HP | ضریب حفاظت IP | ولتاژ و فاز | شدت جریان مصرفی (آمپر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | حداکثر هد (متر) | قطر دهانه ورودی | قطر دهانه خروجی | قیمت لیست (ریال) |
|------|------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | CMBE 1-44 | 0.55 | 0.75 | 55 | 1X200-240V | 3.45-2.90 | 3/3 | 48 | 1" | 1" | ۵۲,۲۳۶,۰۰۰ |
| 2 | CMBE 3-62 | 1.1 | 1.5 | 55 | 1X200-240V | 6.70-5.60 | 5/7 | 66 | 1" | 1" | ۶۲,۸۹۵,۰۰۰ |
| 3 | CMBE 3-93 | 1.5 | 2 | 55 | 1X200-240V | 9.10-7.60 | 5/5 | 102 | 1" | 1" | ۶۹,۱۰۶,۰۰۰ |
| 4 | CMBE 5-31 | 1.1 | 1.5 | 55 | 1X200-240V | 6.70-5.60 | 8/5 | 34 | 1¼" | 1¼" | ۸۵,۲۷۱,۰۰۰ |
| 5 | CMBE 5-62 | 1.5 | 2 | 55 | 1X200-240V | 9.10-7.60 | 7/7 | 69 | 1¼" | 1¼" | ۹۱,۵۷۷,۰۰۰ |
| 6 | CMBE 10-54 | 1.5 | 2/00 | 55 | 1X200-240V | 9.10-7.60 | 16 | 56 | 1½" | 1½" | ۱۰۲,۰۸۳,۰۰۰ |
| 7 | JPC 2 | 0.44 | 0.6 | 44 | 1X200-240V | 3/12 | 3/5 | 41 | 1" | 1" | ۷,۵۷۷,۰۰۰ |
| 8 | JPC 3 | 0.6 | 0.8 | 44 | 1X200-240V | 3/8 | 4/8 | 42/5 | 1" | 1" | ۷,۸۴۸,۰۰۰ |
| 9 | JPC 4 | 0.75 | 1 | 44 | 1X200-240V | 5/1 | 4/8 | 53 | 1" | 1" | ۸,۸۱۲,۰۰۰ |
| 10 | MQ 3-25 | 0.45 | 0.6 | 54 | 1X200-240V | 3/3 | 3/4 | 23 | 1" | 1" | ۱۹,۸۵۹,۰۰۰ |
| 11 | MQ 3-35 | 0.55 | 0.75 | 54 | 1X200-240V | 4 | 3/95 | 33/7 | 1" | 1" | ۲۰,۳۱۸,۰۰۰ |
| 12 | MQ 3-45 | 0.67 | 0.9 | 54 | 1X200-240V | 4/5 | 4/8 | 43/6 | 1" | 1" | ۲۱,۲۷۱,۰۰۰ |
| 13 | SCALA2 | | | X4D | 1X200-240V | 2/8 | 4/8 | 45 | 1" | 1" | به زودی |





TP 25 -32

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P ₂ HP | توان موتور P ₂ KW | شدت جریان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی خروجی | قیمت لیست (ریال) |
|------|-----------------|---------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | TP 25-90/2 1PH | 1x 220/240 | 2770 | 0/5 | 0/37 | 2.95/2.70 | 10/07 | 12 | 1" | ۲۸,۷۰۶,۰۰۰ |
| 2 | TP 25-90/2 3PH | 3x380-415Y | 2880 | 0/5 | 0/37 | 1/00 | 10/58 | 12/32 | 1" | ۲۲,۸۸۳,۰۰۰ |
| 3 | TP 32-60/2 1PH | 1x 220/240 | 2880 | 0/35 | 0/25 | 1.75/2.04 | 5 | 11 | 1¼" | ۳۶,۰۵۹,۰۰۰ |
| 4 | TP 32-60/2 3PH | 3x380-415Y | 2800 | 0/34 | 0/25 | 0/68 | 5 | 11 | 1¼" | ۲۹,۷۷۷,۰۰۰ |
| 5 | TP 32-120/2 1PH | 1x 220/240 | 2770 | 0/5 | 0/37 | 2.95/2.70 | 9/61 | 13 | 1¼" | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| 6 | TP 32-120/2 3PH | 3x380-415Y | 2880 | 0/5 | 0/37 | 1/00 | 9/55 | 13 | 1¼" | ۳۷,۳۰۶,۰۰۰ |
| 7 | TP 32-150/2 1PH | 1x 220/240 | 2770 | 0/5 | 0/37 | 2.95/2.70 | 14/37 | 8/5 | 1¼" | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| 8 | TP 32-150/2 3PH | 3x380-415Y | 2880 | 0/5 | 0/37 | 1/00 | 14/23 | 8/5 | 1¼" | ۳۷,۳۰۶,۰۰۰ |
| 9 | TP 32-180/2 1PH | 1x 220/240 | 2750 | 0/75 | 0/55 | 4/3.65 | 16/59 | 9 | 1¼" | ۴۸,۵۷۷,۰۰۰ |
| 10 | TP 32-180/2 3PH | 3x380-415Y | 2850 | 0/75 | 0/55 | 1/44 | 16/59 | 9 | 1¼" | ۴۲,۲۹۵,۰۰۰ |
| 11 | TP 32-200/2 3PH | 3x380-415Y | 2870 | 1/5 | 1/1 | 2/50 | 20 | 15/45 | 1¼" | ۵۱,۸۵۹,۰۰۰ |
| 12 | TP 32-230/2 1PH | 1x220-230/240 | 2780 | 1 | 0/75 | 5.10/4.75 | 23/24 | 9/64 | 1¼" | ۵۰,۱۳۰,۰۰۰ |
| 13 | TP 32-230/2 3PH | 3x380-415Y | 2870 | 1 | 0/75 | 1/90 | 23 | 9/71 | 1¼" | ۴۳,۷۷۷,۰۰۰ |
| 14 | TP 32-250/2 3PH | 3x380-415Y | 2910 | 2 | 1/5 | 3/15 | 24 | 18 | 1¼" | ۵۷,۸۱۲,۰۰۰ |
| 15 | TP 32-320/2 3PH | 3x380-415Y | 2910 | 3 | 2/2 | 4/45 | 30/58 | 21 | 1¼" | ۶۲,۴۵۹,۰۰۰ |
| 16 | TP 32-380/2 3PH | 3x380-415Y | 2920 | 4 | 3 | 6/30 | 37/7 | 23/14 | 1¼" | ۶۷,۷۷۷,۰۰۰ |



TP 40

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P _۲ KW | توان موتور P _۲ HP | شدت جریان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی خروجی | قیمت لیست (ریال) |
|------|-----------------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | TP 40-60/2 1PH | 1x 220/240 | 2800 | 0/25 | 0/34 | 2.05/2 | 5/7 | 16 | 1½ " | ۴۰,۱۴۲,۰۰۰ |
| 2 | TP 40-60/2 3PH | 3X380-400Y | 2880 | 0/25 | 0/34 | 0/65 | 5/7 | 16 | 1½ " | ۳۳,۸۵۹,۰۰۰ |
| 3 | TP 40-120/2 1PH | 1x 220/240 | 2770 | 0/37 | 0/5 | 2.95/2.7 | 9/68 | 17/44 | 1½ " | ۴۸,۸۱۲,۰۰۰ |
| 4 | TP 40-120/2 3PH | 3X380-415Y | 2880 | 0/37 | 0/5 | 1/00 | 9/64 | 17/44 | 1½ " | ۴۲,۵۱۸,۰۰۰ |
| 5 | TP 40-180/2 1PH | 1x 220/240 | 2750 | 0/55 | 0/75 | 4 /3.65 | 13/31 | 17/44 | 1½ " | ۵۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| 6 | TP 40-180/2 3PH | 3X380-415Y | 2850 | 0/55 | 0/75 | 1/44 | 13/4 | 17/44 | 1½ " | ۵۰,۳۸۹,۰۰۰ |
| 7 | TP 40-190/2 1PH | 1x 220/240 | 2780 | 0/75 | 1 | 5.1/4.75 | 18/47 | 15 | 1½ " | ۵۸,۸۷۱,۰۰۰ |
| 8 | TP 40-190/2 3PH | 3X380-415Y | 2870 | 0/75 | 1 | 1/90 | 18/35 | 15 | 1½ " | ۵۲,۰۲۴,۰۰۰ |
| 9 | TP 40-230/2 1PH | 1x 220/240 | 2770 | 1/1 | 1/5 | 7.4/6.7 | 23/4 | 16/65 | 1½ " | ۶۰,۵۴۲,۰۰۰ |
| 10 | TP 40-230/2 3PH | 3X380-415Y | 2270 | 1/1 | 1/5 | 2/50 | 23/72 | 16/68 | 1½ " | ۵۳,۶۸۳,۰۰۰ |
| 11 | TP 40-240/2 3PH | 3X380-415Y | 2910 | 2/2 | 3 | 4/45 | 24/42 | 26/97 | 1½ " | ۶۶,۴۵۹,۰۰۰ |
| 12 | TP 40-270/2 1PH | 1x 220/240 | 2750 | 1/5 | 2 | 9.9/8.9 | 26/75 | 17/43 | 1½ " | ۶۰,۷۰۶,۰۰۰ |
| 13 | TP 40-270/2 3PH | 3X380-415Y | 2910 | 1/5 | 2 | 3/15 | 26/94 | 17/4 | 1½ " | ۵۴,۳۴۲,۰۰۰ |
| 14 | TP 40-300/2 3PH | 3X380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6/30 | 30/79 | 32 | 1½ " | ۷۰,۴۴۸,۰۰۰ |



TP 50

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P _۲ KW | توان موتور P _۲ HP | شدت جریان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی خروجی | قیمت لیست (ریال) |
|------|-----------------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | TP 50-60/2 1PH | 1x 220/240 | 2770 | 0/37 | 0/5 | 2.95/2.7 | 6/53 | 24/91 | 2" | ۴۸,۸۵۹,۰۰۰ |
| 2 | TP 50-60/2 3PH | 3X380-415Y | 2880 | 0/37 | 0/5 | 1/00 | 6/53 | 24/91 | 2" | ۴۲,۵۵۳,۰۰۰ |
| 3 | TP 50-120/2 1PH | 1x 220/240 | 2780 | 0/75 | 1 | 5.1/4.75 | 10 | 26 | 2" | ۵۹,۰۵۹,۰۰۰ |
| 4 | TP 50-120/2 3PH | 3X380-415Y | 2870 | 0/75 | 1 | 1/90 | 10 | 26 | 2" | ۵۲,۲۱۲,۰۰۰ |
| 5 | TP 50-160/2 3PH | 3X380-415Y | 2870 | 1/1 | 1/5 | 2/50 | 15/81 | 24/13 | 2" | ۶۳,۵۳۰,۰۰۰ |
| 6 | TP 50-180/2 1PH | 1x 220/240 | 2780 | 0/75 | 1 | 5.1/4.75 | 13/36 | 30 | 2" | ۶۵,۸۲۴,۰۰۰ |
| 7 | TP 50-180/2 3PH | 3X380-415Y | 2870 | 0/75 | 1 | 1/90 | 13/32 | 30 | 2" | ۵۸,۹۶۵,۰۰۰ |
| 8 | TP 50-190/2 3PH | 3X380-415Y | 2910 | 1/5 | 2 | 3/15 | 19/41 | 28 | 2" | ۶۸,۷۸۹,۰۰۰ |
| 9 | TP 50-240/2 3PH | 3X380-415Y | 2910 | 2/2 | 3 | 4/45 | 23/32 | 30/8 | 2" | ۷۱,۹۱۸,۰۰۰ |
| 10 | TP 50-290/2 3PH | 3X380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6/30 | 28/49 | 36 | 2" | ۷۳,۸۵۹,۰۰۰ |
| 11 | TP 50-360/2 3PH | 3X380-415D | 2940 | 4 | 5/5 | 7/90 | 35/34 | 38 | 2" | ۸۱,۷۱۸,۰۰۰ |
| 12 | TP 50-430/2 3PH | 3X380-415D | 2940 | 5/5 | 7/5 | 11/00 | 42/47 | 46 | 2" | ۱۰۸,۱۵۳,۰۰۰ |



TP 65

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| قیمت لیست (ریال) | قطر دهانه ورودی خروجی | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | حداکثر هد (متر) | شدت جریان | توان موتور P۲ HP | توان موتور P۲ KW | RPM | ولتاژ و فاز | مدل | ردیف |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| ۶۱,۴۲۴,۰۰۰ | 2½ " | 34/85 | 6/5 | 4/3.65 | 0/75 | 0/55 | 2750 | 1X220-230/240 | TP 65-60/2 1PH | 1 |
| ۵۲,۳۴۲,۰۰۰ | 2½ " | 35/1 | 6/5 | 1/44 | 0/75 | 0/55 | 2850 | 3X380-415Y | TP 65-60/2 3PH | 2 |
| ۷۲,۷۱۸,۰۰۰ | 2½ " | 39/35 | 10/35 | 7.4/6.7 | 1/5 | 1/1 | 2770 | 1X220-230/240 | TP 65-120/2 1PH | 3 |
| ۶۵,۸۷۱,۰۰۰ | 2½ " | 40 | 10/62 | 2/50 | 1/5 | 1/1 | 2870 | 3X380-415Y | TP 65-120/2 3PH | 4 |
| ۷۲,۲۳۶,۰۰۰ | 2½ " | 54/4 | 17/16 | 4/45 | 3 | 2/2 | 2910 | 3X380-415Y | TP 65-170/2 3PH | 5 |
| ۷۸,۵۴۲,۰۰۰ | 2½ " | 44/82 | 14/28 | 9.9/8.9 | 2 | 1/5 | 2740 | 1X220-230/240 | TP 65-180/2 1PH | 6 |
| ۷۱,۶۹۵,۰۰۰ | 2½ " | 44/94 | 14/32 | 3/15 | 2 | 1/5 | 2910 | 3X380-415Y | TP 65-180/2 3PH | 7 |
| ۷۳,۸۵۹,۰۰۰ | 2½ " | 60 | 21/1 | 6/30 | 4 | 3 | 2920 | 3X380-415D | TP 65-210/2 3PH | 8 |
| ۸۴,۵۴۲,۰۰۰ | 2½ " | 67/09 | 25/8 | 7/90 | 5/5 | 4 | 2940 | 3X380-415D | TP 65-250/2 3PH | 9 |
| ۱۱۳,۵۱۸,۰۰۰ | 2½ " | 57/25 | 33/34 | 11/00 | 7/5 | 5/5 | 2940 | 3X380-415D | TP 65-340/2 3PH | 10 |
| ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 2½ " | 68/41 | 40/45 | 14.4-4 | 11 | 7/5 | 2910 | 3X380-415D | TP 65-410/2 3PH | 11 |



TP 80 - 100

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| قیمت لیست (ریال) | قطر دهانه ورودی خروجی | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | حداکثر هد (متر) | شدت جریان | توان موتور P _۲ HP | توان موتور P _۲ KW | RPM | ولتاژ و فاز | مدل | ردیف |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| ۸۶,۰۷۱,۰۰۰ | 3" | 57/94 | 11/21 | 9.9-8.9 | 2 | 1/5 | 2750 | 1X220-230/240 | TP 80-120/2 1PH | 1 |
| ۷۹,۵۳۰,۰۰۰ | 3" | 60 | 11/78 | 3/15 | 2 | 1/5 | 2910 | 3X380-415Y | TP 80-120/2 3PH | 2 |
| ۷۲,۵۱۸,۰۰۰ | 3" | 60 | 12/82 | 4/45 | 3 | 2/2 | 2910 | 3X380-415Y | TP 80-140/2 3PH | 3 |
| ۷۹,۳۴۲,۰۰۰ | 3" | 65 | 16 | 6/30 | 4 | 3 | 2920 | 3X380-415D | TP 80-180/2 3PH | 4 |
| ۸۹,۰۱۲,۰۰۰ | 3" | 71/16 | 19/67 | 7/90 | 5/5 | 4 | 2940 | 3X380-415D | TP 80-210/2 3PH | 5 |
| ۱۱۴,۸۹۵,۰۰۰ | 3" | 87/87 | 23/56 | 11/00 | 7/5 | 5/5 | 2940 | 3X380-415D | TP 80-240/2 3PH | 6 |
| ۱۲۱,۷۱۸,۰۰۰ | 3" | 116/76 | 25/56 | 14.4-14 | 11 | 7/5 | 2910 | 3X380-415D | TP 80-250/2 3PH | 7 |
| ۱۶۴,۱۰۶,۰۰۰ | 3" | 133 | 32/04 | 20.8-19.8 | 15 | 11 | 2940 | 3X380-415D | TP 80-330/2 3PH | 8 |
| ۱۶۴,۶۴۸,۰۰۰ | 3" | 143/69 | 40 | 28-26 | 20 | 15 | 2930 | 3X380-415D | TP 80-400/2 3PH | 9 |
| ۲۰۷,۰۴۸,۰۰۰ | 3" | 133/6 | 48/49 | 34.5-32.5 | 25 | 18/5 | 2940 | 3X380-415D | TP 80-520/2 3PH | 10 |



CR 1

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P _۲ KW | توان موتور P _۲ HP | شدت جریان | حداکثرهد (متر) | حداقل هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی mm | قطر دهانه خروجی mm | قیمت لیست (ریال) |
|------|---------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | CR 1-15 | 3×380-415Y | 2870 | 0/75 | 1 | 1/95 | 92/38 | 50 | 0.7 - 2.36 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۴۹,۴۳۶,۰۰۰ |
| 2 | CR 1-17 | 3×380-415Y | 2870 | 1/1 | 1/5 | 2/5 | 105/4 | 52/86 | 0.7 - 2.39 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| 3 | CR 1-19 | 3×380-415Y | 2870 | 1/1 | 1/5 | 2/5 | 117 | 55 | 0.7 - 2.39 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۵۶,۱۴۲,۰۰۰ |
| 4 | CR 1-21 | 3×380-415Y | 2870 | 1/1 | 1/5 | 2/5 | 129 | 62/22 | 0.7 - 2.39 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۵۹,۷۱۳,۰۰۰ |
| 5 | CR 1-23 | 3×380-415Y | 2870 | 1/1 | 1/5 | 2/5 | 142/7 | 80 | 0.7 - 2.36 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۶۳,۳۷۷,۰۰۰ |
| 6 | CR 1-25 | 3×380-415Y | 2910 | 1/5 | 2 | 3/15 | 155 | 80 | 0.7 - 2.41 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۷۰,۱۸۹,۰۰۰ |
| 7 | CR 1-27 | 3×380-415Y | 2910 | 1/5 | 2 | 3/15 | 167 | 86/96 | 0.7 - 2.4 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۷۳,۷۱۸,۰۰۰ |



CR 3

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P _۲ KW | توان موتور P _۲ HP | شدت جریان | حداکثرهد (متر) | حداقل هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی mm | قطر دهانه خروجی mm | قیمت لیست (ریال) |
|------|---------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | CR 3-5 | 3×380-415Y | 2880 | 0/37 | 0/5 | 1 | 33 | 12/18 | 1.2 - 4.43 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۳۶,۳۶۵,۰۰۰ |
| 2 | CR 3-9 | 3×380-415Y | 2870 | 0/75 | 1 | 1/9 | 60 | 23 | 1.2 - 4.46 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۴۳,۰۷۱,۰۰۰ |
| 3 | CR 3-11 | 3×380-415Y | 2870 | 1/1 | 1/5 | 2/5 | 73/17 | 28/33 | 1.2 - 4.5 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۴۷,۴۱۲,۰۰۰ |
| 4 | CR 3-12 | 3×380-415Y | 2870 | 1/1 | 1/5 | 2/5 | 80 | 30 | 1.2 - 4.47 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۴۹,۱۵۳,۰۰۰ |
| 5 | CR 3-13 | 3×380-415Y | 2870 | 1/1 | 1/5 | 2/5 | 86/28 | 33/14 | 1.2- 4.46 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۵۰,۹۵۳,۰۰۰ |
| 6 | CR 3-15 | 3×380-415Y | 2870 | 1/1 | 1/5 | 2/5 | 99 | 37/18 | 1.2- 4.44 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ |
| 7 | CR 3-17 | 3×380-415Y | 2970 | 1/5 | 2 | 3/15 | 113/7 | 44/23 | 1.2-4.52 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۶۱,۹۸۹,۰۰۰ |
| 8 | CR 3-19 | 3×380-415Y | 2910 | 1/5 | 2 | 3/15 | 126/7 | 44/33 | 1.2-4.51 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۶۵,۶۸۳,۰۰۰ |
| 9 | CR 3-21 | 3×380-415Y | 2910 | 2/2 | 3 | 4/45 | 140 | 55/95 | 1.2-4.54 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۶۷,۳۰۶,۰۰۰ |
| 10 | CR 3-23 | 3×380-415Y | 2910 | 2.2 | 3 | 4/45 | 154 | 60 | 1.2-4.53 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | CR 3-25 | 3×380-415Y | 2910 | 2/2 | 3 | 4/45 | 167/1 | 67/08 | 1.2-4.51 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۷۴,۳۵۳,۰۰۰ |
| 12 | CR 3-27 | 3×380-415Y | 2910 | 2/2 | 3 | 4/45 | 180 | 70/94 | 1.2-4.52 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۷۷,۹۰۶,۰۰۰ |
| 13 | CR 3-29 | 3×380-415Y | 2910 | 2/2 | 3 | 4/45 | 193 | 75/35 | 1.2-4.53 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۸۱,۶۲۴,۰۰۰ |



CR 5

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P _۲ HP | توان موتور P _۲ KW | شدت جریان | حداکثر هد (متر) | حداقل هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی mm | قطر دهانه خروجی mm | قیمت لیست (ریال) |
|------|---------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | CR 5-5 | 3×380-415Y | 2870 | 1 | 0/75 | 1/9 | 34/7 | 14/44 | 2.5-8.38 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۴۳,۴۵۹,۰۰۰ |
| 2 | CR 5-7 | 3×380-415Y | 2870 | 1/5 | 1/1 | 2/5 | 48/76 | 20/99 | 2.5-8.43 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۴۶,۶۲۴,۰۰۰ |
| 3 | CR 5-8 | 3×380-415Y | 2870 | 1/5 | 1/1 | 2/5 | 55/43 | 23/54 | 2.5-8.35 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۴۸,۲۹۵,۰۰۰ |
| 4 | CR 5-9 | 3×380-415Y | 2910 | 2 | 1/5 | 3/15 | 63 | 27/37 | 2.5-8.55 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۵۵,۱۵۳,۰۰۰ |
| 5 | CR 5-10 | 3×380-415Y | 2910 | 2 | 1/5 | 3/15 | 70 | 30 | 2.5-8.53 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۵۶,۹۱۸,۰۰۰ |
| 6 | CR 5-11 | 3×380-415Y | 2910 | 3 | 2/2 | 4/45 | 77/17 | 34/25 | 2.5-8.58 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۶۱,۸۴۸,۰۰۰ |
| 7 | CR 5-12 | 3×380-415Y | 2910 | 3 | 2/2 | 4/45 | 83/91 | 37/67 | 2.5-8.56 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۶۳,۶۴۸,۰۰۰ |
| 8 | CR 5-13 | 3×380-415Y | 2910 | 3 | 2/2 | 4/45 | 90/88 | 40 | 2.5-8.57 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۶۵,۴۱۲,۰۰۰ |
| 9 | CR 5-14 | 3×380-415Y | 2910 | 3 | 2/2 | 4/45 | 97/64 | 44/68 | 2.5-8.49 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۶۷,۳۰۶,۰۰۰ |
| 10 | CR 5-15 | 3×380-415Y | 2910 | 3 | 2/2 | 4/45 | 104/4 | 47/95 | 2.5-8.47 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۶۹,۱۱۸,۰۰۰ |
| 11 | CR 5-16 | 3×380-415Y | 2910 | 3 | 2/2 | 4/45 | 111/4 | 50 | 2.5-8.52 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۷۰,۸۵۹,۰۰۰ |
| 12 | CR 5-18 | 3×380-415D | 2920 | 4 | 3 | 6/3 | 125/8 | 57/91 | 2.5-8.54 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۷۸,۷۴۲,۰۰۰ |
| 13 | CR 5-20 | 3×380-415D | 2920 | 4 | 3 | 6/3 | 140 | 64/63 | 2.5-8.49 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۸۲,۲۹۵,۰۰۰ |
| 14 | CR 5-22 | 3×380-415D | 2940 | 5/5 | 4 | 7/9 | 154/4 | 71/88 | 2.5-8.61 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۸۴,۴۸۳,۰۰۰ |
| 15 | CR 5-24 | 3×380-415D | 2940 | 5/5 | 4 | 7/9 | 168/1 | 80 | 2.5-8.61 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۸۸,۰۵۹,۰۰۰ |
| 16 | CR 5-26 | 3×380-415D | 2940 | 5/5 | 4 | 7/9 | 182/3 | 85/46 | 2.5-8.56 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۹۱,۷۶۵,۰۰۰ |
| 17 | CR 5-29 | 3×380-415D | 2940 | 5/5 | 4 | 7/9 | 203 | 94/63 | 2.5-8.56 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۹۷,۰۷۱,۰۰۰ |
| 18 | CR 5-32 | 3×380-415D | 2940 | 7/5 | 5/5 | 11 | 224/7 | 106/8 | 2.5-8.53 | 1"/1¼" | 1"/1¼" | ۱۱۰,۴۲۴,۰۰۰ |



CR 10

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| قیمت لیست (ریال) | قطر دهانه خروجی mm | قطر دهانه ورودی mm | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | حداقل هد (متر) | حداکثر هد (متر) | شدت جریان | توان موتور P _۲ HP | توان موتور P _۲ KW | RPM | ولتاژ و فاز | مدل | ردیف |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------|-------------|----------|------|
| ۶۴,۴۸۳,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 22/32 | 40/91 | 3/15 | 2 | 1/5 | 2910 | 3×380-415Y | CR 10-4 | 1 |
| ۷۰,۰۳۶,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 28/83 | 51/36 | 4/45 | 3 | 2/2 | 2910 | 3×380-415Y | CR 10-5 | 2 |
| ۷۳,۸۳۶,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 34/83 | 61/52 | 4/45 | 3 | 2/2 | 2910 | 3×380-415Y | CR 10-6 | 3 |
| ۸۱,۳۳۰,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 40 | 71/92 | 6/3 | 4 | 3 | 2920 | 3×380-415D | CR 10-7 | 4 |
| ۸۵,۱۵۳,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 46/44 | 81/99 | 6/3 | 4 | 3 | 2920 | 3×380-415D | CR 10-8 | 5 |
| ۸۹,۰۸۳,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 52/09 | 92 | 6/3 | 4 | 3 | 2920 | 3×380-415D | CR 10-9 | 6 |
| ۱۰۱,۷۴۲,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 59/76 | 102/8 | 7/9 | 5/5 | 4 | 2940 | 3×380-415D | CR 10-10 | 7 |
| ۱۰۹,۶۳۶,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 70 | 123/3 | 7/9 | 5/5 | 4 | 2940 | 3×380-415D | CR 10-12 | 8 |
| ۱۲۷,۷۶۵,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 83/21 | 144 | 11 | 7/5 | 5/5 | 2940 | 3×380-415D | CR 10-14 | 9 |
| ۱۳۵,۶۳۶,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 93/77 | 164/3 | 11 | 7/5 | 5/5 | 2940 | 3×380-415D | CR 10-16 | 10 |
| ۱۴۷,۴۲۴,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 106/2 | 185/5 | 14.4-14 | 10 | 7/5 | 2920 | 3×380-415D | CR 10-18 | 11 |
| ۱۵۵,۱۶۵,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 120 | 206 | 14.4-14 | 10 | 7/5 | 2920 | 3×380-415D | CR 10-20 | 12 |
| ۱۶۳,۰۲۴,۰۰۰ | 1½ " | 1½ " | 5-13.1 | 129/6 | 226/4 | 14.4-14 | 10 | 7/5 | 2920 | 3×380-415D | CR 10-22 | 13 |



CR 15

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P _۲ KW | توان موتور P _۲ HP | شدت جریان | حداکثر هد (متر) | حداقل هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی mm | قطر دهانه خروجی mm | قیمت لیست (ریال) |
|------|----------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | CR 15-3 | 3×380-415D | 2920 | 3 | 4 | 6/3 | 42/7 | 23/19 | 8.62-23.7 | 2" | 2" | ۸۶,۴۵۹,۰۰۰ |
| 2 | CR 15-4 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5/5 | 7/9 | 56/89 | 31/11 | 8.65-23.9 | 2" | 2" | ۱۰۰,۴۱۲,۰۰۰ |
| 3 | CR 15-5 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5/5 | 7/9 | 70/83 | 38/83 | 8.73-23.5 | 2" | 2" | ۱۰۵,۳۸۹,۰۰۰ |
| 4 | CR 15-6 | 3×380-415D | 2940 | 5/5 | 7/5 | 11 | 85 | 46/82 | 8.7-23.6 | 2" | 2" | ۱۲۵,۳۸۹,۰۰۰ |
| 5 | CR 15-7 | 3×380-415D | 2940 | 5/5 | 7/5 | 11 | 99/06 | 55/1 | 8.69-23.6 | 2" | 2" | ۱۳۰,۳۵۳,۰۰۰ |
| 6 | CR 15-8 | 3×380-415D | 2920 | 7/5 | 10 | 14.4-14 | 113/6 | 63/24 | 8.68-23.6 | 2" | 2" | ۱۵۱,۶۷۱,۰۰۰ |
| 7 | CR 15-9 | 3×380-415D | 2920 | 7/5 | 10 | 14.4-14 | 127/6 | 70 | 8.66-23.7 | 2" | 2" | ۱۵۶,۷۷۷,۰۰۰ |
| 8 | CR 15-10 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 142/4 | 80 | 8.79-24 | 2" | 2" | ۱۸۴,۱۶۵,۰۰۰ |
| 9 | CR 15-12 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 170 | 96 | 8.7-24 | 2" | 2" | ۱۹۴,۰۸۳,۰۰۰ |
| 10 | CR 15-14 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 198 | 111/2 | 8.7-24 | 2" | 2" | ۲۰۴,۱۷۷,۰۰۰ |
| 11 | CR 15-17 | 3×380-415D | 2950 | 15 | 20 | 28-26 | 240 | 134/8 | 8.7-24 | 2" | 2" | ۲۶۱,۰۸۳,۰۰۰ |



CR 20

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P _۲ KW | توان موتور P _۲ HP | شدت جریان | حداکثر هد (متر) | حداقل هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی mm | قطر دهانه خروجی mm | قیمت لیست (ریال) |
|------|----------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | CR 20-4 | 3×380-415D | 2940 | 5/5 | 7/5 | 11 | 58/8 | 28/89 | 10.7-29.4 | 2" | 2" | ۱۲۴,۵۶۵,۰۰۰ |
| 2 | CR 20-5 | 3×380-415D | 2940 | 5/5 | 7/5 | 11 | 73/35 | 35 | 10.7-29.4 | 2" | 2" | ۱۳۰,۳۵۳,۰۰۰ |
| 3 | CR 20-6 | 3×380-415D | 2920 | 7/5 | 10 | 14.4-14 | 88/94 | 45 | 10.7-29.4 | 2" | 2" | ۱۵۰,۸۷۱,۰۰۰ |
| 4 | CR 20-7 | 3×380-415D | 2920 | 7/5 | 10 | 14.4-14 | 104 | 52/47 | 10.7-29.4 | 2" | 2" | ۱۵۶,۷۷۷,۰۰۰ |
| 5 | CR 20-8 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 120 | 60 | 10.8-29.4 | 2" | 2" | ۱۹۲,۴۷۱,۰۰۰ |
| 6 | CR 20-10 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 148/9 | 78/22 | 10.8-29.4 | 2" | 2" | ۲۰۴,۱۷۷,۰۰۰ |
| 7 | CR 20-12 | 3×380-415D | 2950 | 15 | 20 | 28-26 | 178/7 | 92 | 10.8-29.4 | 2" | 2" | ۲۴۹,۳۷۷,۰۰۰ |
| 8 | CR 20-14 | 3×380-415D | 2950 | 15 | 20 | 28-26 | 208 | 107/6 | 10.8-29.4 | 2" | 2" | ۲۶۱,۰۸۳,۰۰۰ |
| 9 | CR 20-17 | 3×380-415D | 2950 | 18/5 | 25 | 34.5-32.5 | 251/6 | 130/8 | 10.8-29.4 | 2" | 2" | ۳۱۱,۲۷۱,۰۰۰ |



CR 32

تلفن واحد فروش: 77615088 - 77615087

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P _۲ KW | توان موتور P _۲ HP | شدت جریان | حداکثر هد (متر) | حداقل هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی mm | قطر دهانه خروجی mm | قیمت لیست (ریال) |
|------|----------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | CR 32-2 | 3×380-415D | 2940 | 4 | 5/5 | 7/9 | 39/6 | 18/28 | 15.3-40.5 | 2½ " | 2½ " | ۱۲۳,۵۳۰,۰۰۰ |
| 2 | CR 32-3 | 3×380-415D | 2940 | 5/5 | 7/5 | 11 | 59/16 | 30 | 15.3-40.5 | 2½ " | 2½ " | ۱۵۵,۳۴۲,۰۰۰ |
| 3 | CR 32-4 | 3×380-415D | 2920 | 7/5 | 10 | 14.4-14 | 78/6 | 40 | 15.3-40.5 | 2½ " | 2½ " | ۱۹۲,۷۱۸,۰۰۰ |
| 4 | CR 32-5 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 100 | 50 | 15.3-40.5 | 2½ " | 2½ " | ۲۴۲,۲۸۳,۰۰۰ |
| 5 | CR 32-6 | 3×380-415D | 2950 | 11 | 15 | 20.8-19.8 | 118 | 62/8 | 15.3-40.5 | 2½ " | 2½ " | ۲۵۵,۶۲۴,۰۰۰ |
| 6 | CR 32-7 | 3×380-415D | 2950 | 15 | 20 | 28-26 | 138/2 | 70/9 | 15.3-40.5 | 2½ " | 2½ " | ۳۰۰,۸۹۵,۰۰۰ |
| 7 | CR 32-8 | 3×380-415D | 2950 | 15 | 20 | 28-26 | 158/3 | 80 | 15.3-40.5 | 2½ " | 2½ " | ۳۱۴,۱۰۶,۰۰۰ |
| 8 | CR 32-10 | 3×380-415D | 2950 | 18/5 | 25 | 34.5-32.5 | 196/6 | 104/6 | 15.3-40.5 | 2½ " | 2½ " | ۳۶۹,۶۴۸,۰۰۰ |
| 9 | CR 32-11 | 3×380-415D | 2950 | 22 | 30 | 39/5 | 217 | 115/9 | 15.3-40.5 | 2½ " | 2½ " | ۴۱۴,۳۸۹,۰۰۰ |
| 10 | CR 32-12 | 3×380-415D | 2950 | 22 | 30 | 39/5 | 235/7 | 127/2 | 15.3-40.5 | 2½ " | 2½ " | ۴۲۸,۱۴۲,۰۰۰ |



CM 1 - 3

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P _۲ HP | توان موتور P _۲ KW | شدت جریان | حداکثرهد (متر) | حداقل هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی mm | قطر دهانه خروجی mm | قیمت لیست (ریال) |
|------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | CM1-2 1PH | 1×220-240 | 2830 | 0/4 | 0/3 | 1.8-2.4 | 18 | 6 | 0.7-2.5 | 1" | 1" | ۱۲,۲۷۱,۰۰۰ |
| 2 | CM1-3 1PH | 1×220-240 | 2830 | 0/4 | 0/3 | 1.8-2.4 | 26/88 | 9/4 | 0.7-2.5 | 1" | 1" | ۱۳,۳۸۹,۰۰۰ |
| 3 | CM1-4 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0/68 | 0/5 | 3.1-2.8 | 35/98 | 12/73 | 0.7-2.5 | 1" | 1" | ۱۴,۷۳۰,۰۰۰ |
| 4 | CM1-5 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0/68 | 0/5 | 3.1-2.8 | 44/59 | 15/82 | 0.7-2.5 | 1" | 1" | ۱۵,۵۸۹,۰۰۰ |
| 5 | CM1-6 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0/68 | 0/5 | 3.1-2.8 | 53/09 | 18/61 | 0.68-2.44 | 1" | 1" | ۱۶,۵۸۹,۰۰۰ |
| 6 | CM1-7 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0/68 | 0/5 | 3.1-2.8 | 61/49 | 21/31 | 0.66-2.42 | 1" | 1" | ۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| 7 | CM1-8 3PH | 3×380-415Y | 2820 | 0/88 | 0/65 | 1.6-1.8 | 71/49 | 25 | 0.68-2.44 | 1" | 1" | ۱۹,۱۰۶,۰۰۰ |
| 8 | CM3-2 1PH | 1×220-240 | 2830 | 0/4 | 0/3 | 1.8-2.4 | 18/5 | 9 | 0.7-4.21 | 1" | 1" | ۱۲,۶۳۶,۰۰۰ |
| 9 | CM3-3 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0/68 | 0/5 | 3.1-2.8 | 27/98 | 13/5 | 0.75-4.22 | 1" | 1" | ۱۳,۹۶۵,۰۰۰ |
| 10 | CM3-4 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0/68 | 0/5 | 3.1-2.8 | 36/98 | 17/43 | 0.77-4.14 | 1" | 1" | ۱۵,۰۸۳,۰۰۰ |
| 11 | CM3-5 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0/68 | 0/5 | 3.1-2.8 | 45/85 | 20/78 | 0.77-4.07 | 1" | 1" | ۱۶,۰۷۱,۰۰۰ |
| 12 | CM3-5 3PH | 3×380-415Y | 2820 | 0/88 | 0/65 | 1.6-1.8 | 46/91 | 22 | 0.78-4.2 | 1" | 1" | ۱۵,۳۸۹,۰۰۰ |
| 13 | CM3-6 1PH | 1×220-240 | 2800 | 0/9 | 0/67 | 4.4-4 | 55/79 | 25 | 0.76-4.13 | 1" | 1" | ۱۸,۰۵۹,۰۰۰ |
| 14 | CM3-6 3PH | 3×380-415Y | 2820 | 0/88 | 0/65 | 1.6-1.8 | 55/84 | 25 | 0.78-4.15 | 1" | 1" | ۱۷,۱۱۸,۰۰۰ |
| 15 | CM3-7 1PH | 1×220-240 | 2790 | 1/22 | 0/9 | 5.4-5 | 65/52 | 30 | 0.76-4.2 | 1" | 1" | ۲۲,۴۷۱,۰۰۰ |
| 16 | CM3-7 3PH | 3×380-415Y | 2870 | 1/15 | 0/85 | 2.18-2.3 | 66/75 | 31/51 | 0.78-4.25 | 1" | 1" | ۲۱,۰۷۱,۰۰۰ |
| 17 | CM3-8 3PH | 3×380-415Y | 2860 | 1/6 | 1/2 | 2.8-3 | 76/71 | 36/74 | 0.78-4.26 | 1" | 1" | ۲۵,۰۳۶,۰۰۰ |



CM 5

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P _۲ KW | توان موتور P _۲ HP | شدت جریان | حداکثر هد (متر) | حداقل هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی mm | قطر دهانه خروجی mm | قیمت لیست (ریال) |
|------|-----------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | CM5-2 1PH | 1×220-240 | 2860 | 0/46 | 0/62 | 1-1.2 | 19 | 10/83 | 1.29-6.13 | 1¼" | 1" | ۱۳,۱۰۶,۰۰۰ |
| 2 | CM5-2 3PH | 3×380-415Y | 2740 | 0/5 | 0/68 | 3.1-2.8 | 18/94 | 10/9 | 1.28-6.13 | 1¼" | 1" | ۱۲,۴۳۶,۰۰۰ |
| 3 | CM5-3 1PH | 1×220-240 | 2740 | 0/5 | 0/68 | 3.1-2.8 | 28/11 | 15 | 1.28-5.94 | 1¼" | 1" | ۱۴,۰۵۹,۰۰۰ |
| 4 | CM5-3 3PH | 3×380-415Y | 2820 | 0/65 | 0/88 | 1.6-1.8 | 28/6 | 16/26 | 1.29-6.09 | 1¼" | 1" | ۱۳,۳۷۷,۰۰۰ |
| 5 | CM5-4 1PH | 1×220-240 | 2800 | 0/67 | 0/91 | 4.4-4 | 37/77 | 20 | 1.25-5.96 | 1¼" | 1" | ۱۵,۳۴۲,۰۰۰ |
| 6 | CM5-4 3PH | 3×380-415Y | 2870 | 0/85 | 1/15 | 2.18-2.3 | 38/65 | 22/27 | 1.31-6.21 | 1¼" | 1" | ۱۴,۴۴۸,۰۰۰ |
| 7 | CM5-5 1PH | 1×220-240 | 2790 | 0/9 | 1/22 | 5.4-5 | 47/43 | 26/56 | 1.28-6.06 | 1¼" | 1" | ۲۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| 8 | CM5-5 3PH | 3×380-415Y | 2860 | 1/2 | 1/63 | 2.8-3 | 48/48 | 27/95 | 1.3-6.24 | 1¼" | 1" | ۲۰,۰۱۲,۰۰۰ |
| 9 | CM5-6 1PH | 1×220-240 | 2710 | 1/3 | 1/76 | 8.4-8 | 57/6 | 31/86 | 1.3-6.11 | 1¼" | 1" | ۲۹,۷۶۵,۰۰۰ |
| 10 | CM5-6 3PH | 3×380-415Y | 2860 | 1/2 | 1/63 | 2.8-3 | 57/98 | 33/2 | 1.32-6.21 | 1¼" | 1" | ۲۰,۹۵۳,۰۰۰ |
| 11 | CM5-7 3PH | 3×380-415Y | 2910 | 1/58 | 2/14 | 3.35-3.25 | 68/44 | 40 | 1.29-6.3 | 1¼" | 1" | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| 12 | CM5-8 3PH | 3×380-415Y | 2910 | 1/58 | 2/14 | 3.35-3.25 | 78/08 | 45/05 | 1.3-6.3 | 1¼" | 1" | ۲۷,۴۳۶,۰۰۰ |



CM 10

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| ردیف | مدل | ولتاژ و فاز | RPM | توان موتور P _۲ KW | توان موتور P _۲ HP | شدت جریان | حداکثر هد (متر) | حداقل هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | قطر دهانه ورودی mm | قطر دهانه خروجی mm | قیمت لیست (ریال) |
|------|-------------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | CM10-1 1PH | 1×220-240 | 2800 | 0/67 | 0/91 | 4.4-4 | 16/59 | 8 | 2.93-14.5 | 1½" | 1½" | ۱۹,۲۴۸,۰۰۰ |
| 2 | CM10-1 3PH | 3×380-415Y | 2820 | 0/65 | 0/88 | 1.6-1.8 | 16/61 | 8 | 2.93-14.5 | 1½" | 1½" | ۱۸,۳۵۳,۰۰۰ |
| 3 | CM10-2 3PH | 3×380-415Y | 2860 | 1/2 | 1/63 | 2.8-3 | 32/83 | 16/79 | 2.93-14.5 | 1½" | 1½" | ۲۰,۱۱۸,۰۰۰ |
| 4 | CM10-3 1PH | 1×220-240 | 2770 | 1/9 | 2/58 | 11-10 | 46/84 | 23/37 | 2.93-14.5 | 1½" | 1½" | ۳۹,۸۴۸,۰۰۰ |
| 5 | CM10-3 3PH | 3×380-415Y | 2910 | 2/2 | 3 | 4.7-4.5 | 50 | 26/36 | 2.93-15.1 | 1½" | 1½" | ۳۰,۲۸۳,۰۰۰ |
| 6 | CM10-4 3PH | 3×380-415Y | 2920 | 3/2 | 4/35 | 6.75-6.4 | 66/3 | 35 | 2.93-15.1 | 1½" | 1½" | ۴۰,۲۲۴,۰۰۰ |
| 7 | CM10-5 3PH | 3×380-415Y | 2920 | 3/2 | 4/35 | 6.75-6.4 | 82/28 | 43/71 | 2.93-15.1 | 1½" | 1½" | ۴۷,۵۴۲,۰۰۰ |
| 8 | CM 10-6 3PH | 3×380-415Y | 2920 | 4 | 5/5 | 8.2-7.8 | 97/56 | 50 | 2.93-15.1 | 1½" | 1½" | ۵۵,۲۴۸,۰۰۰ |
| 9 | CM 10-7 3PH | 3×380-415Y | 2980 | 5/8 | 7/8 | 11.8-11 | 114/5 | 60 | 2.93-15.1 | 1½" | 1½" | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| 10 | CM 10-8 3PH | 3×380-415Y | 2980 | 5/8 | 7/8 | 11.8-11 | 130 | 68/26 | 2.93-15.1 | 1½" | 1½" | ۷۱,۴۷۱,۰۰۰ |



CM 15-25

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| قیمت لیست (ریال) | قطر دهانه خروجی mm | قطر دهانه ورودی mm | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | حداقل هد (متر) | حداکثر هد (متر) | شدت جریان | توان موتور P _۲ HP | توان موتور P _۲ KW | RPM | ولتاژ و فاز | مدل | ردیف |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------|-------------|------------|------|
| ۳۹,۵۱۸,۰۰۰ | 2" | 2" | 5-21.8 | 10/82 | 18/44 | 2.8-3 | 1/63 | 1/2 | 2860 | 3x380-415Y | CM15-1 3PH | 1 |
| ۴۵,۶۴۸,۰۰۰ | 2" | 2" | 5-22 | 22/83 | 36/12 | 4.7-4.5 | 3 | 2/2 | 2910 | 3x380-415Y | CM15-2 3PH | 2 |
| ۵۲,۹۸۹,۰۰۰ | 2" | 2" | 5-22 | 35 | 53/75 | 8.2-7.8 | 5/5 | 4 | 2920 | 3x380-415Y | CM15-3 3PH | 3 |
| ۵۵,۶۸۳,۰۰۰ | 2" | 2" | 5-22 | 47/21 | 71/43 | 11.8-11 | 7/88 | 5/8 | 2980 | 3x380-415Y | CM15-4 3PH | 4 |
| ۵۴,۱۶۵,۰۰۰ | 2" | 2" | 7.16-30 | 25 | 36/63 | 8.2-7.8 | 5/5 | 4 | 2920 | 3x380-415Y | CM25-2 3PH | 5 |
| ۶۷,۰۳۶,۰۰۰ | 2" | 2" | 7.16-30 | 38/92 | 54/23 | 11.8-11 | 7/88 | 5/8 | 2980 | 3x380-415Y | CM25-3 3PH | 6 |
| ۸۱,۸۳۶,۰۰۰ | 2" | 2" | 6.93 | 52 | 71/89 | 14.8-15.4 | 10 | 7/4 | 2930 | 3x380-415Y | CM25-4 3PH | 7 |



CMV

تلفن واحد فروش: 77615087 - 77615088

| قیمت لیست (ریال) | قطر دهانه خروجی mm | قطر دهانه ورودی mm | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | حداکثر هد (متر) | شدت جریان | توان موتور P _۲ HP | توان موتور P _۲ KW | RPM | ولتاژ و فاز | مدل | ردیف |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------|-------------|-------------|------|
| ۲۲,۲۲۴,۰۰۰ | 1" | 1" | 4/26 | 67/36 | 2.18-2.3 | 1/15 | 0/85 | 2870 | 3x380-415Y | CMV3-7 3PH | 1 |
| ۲۵,۲۳۶,۰۰۰ | 1" | 1" | 4/29 | 76/94 | 2.8-3 | 1/63 | 1/2 | 2860 | 3x380-415Y | CMV3-8 3PH | 2 |
| ۲۵,۶۳۶,۰۰۰ | 1" | 1" | 4/27 | 86/71 | 2.8-3 | 1/63 | 1/2 | 2860 | 3x380-415Y | CMV3-9 3PH | 3 |
| ۳۰,۱۵۳,۰۰۰ | 1" | 1" | 4/25 | 95/85 | 2.8-3 | 1/63 | 1/2 | 2860 | 3x380-415Y | CMV3-10 3PH | 4 |
| ۳۳,۱۵۳,۰۰۰ | 1" | 1¼" | 6/11 | 57/67 | 8.4-8 | 1/76 | 1/3 | 2710 | 1x220-240 | CMV5-6 1PH | 5 |
| ۲۹,۳۳۰,۰۰۰ | 1" | 1¼" | 6/33 | 68/96 | 3.55-3.25 | 2/14 | 1/58 | 2910 | 3x380-415Y | CMV5-7 3PH | 6 |
| ۳۰,۹۸۹,۰۰۰ | 1" | 1¼" | 6/29 | 78/41 | 3.55-3.25 | 2/14 | 1/58 | 2910 | 3x380-415Y | CMV5-8 3PH | 7 |
| ۳۲,۹۰۶,۰۰۰ | 1" | 1¼" | 6/36 | 89 | 4.7-4.5 | 3 | 2/2 | 2910 | 3x380-415Y | CMV5-9 3PH | 8 |
| ۳۳,۵۴۲,۰۰۰ | 1" | 1¼" | 6/33 | 98/36 | 4.7-4.5 | 3 | 2/2 | 2910 | 3x380-415Y | CMV5-10 3PH | 9 |